

eFLOW

POWERED BY  EnergiaSociale®



CATALOGO

Soluzioni chiavi in mano per *l'efficientamento energetico*

2023

Normativa di riferimento:

- Testo unico ricognitivo della produzione elettrica
- Delibera ARG/com 104/10
- Delibera ARG/com 164/08
- Delibera 153/2012/R/com
- Decreto legislativo n. 206/2005
- Decreto legislativo n. 21/2014
- UNI 7129

Informazioni - BONUS e Risparmio:

Di cosa si tratta? Nell'ordine delle percentuali contenute nelle tabelle sottostanti, si otterrà un rientro del percentile dei costi in 10 anni in base al tipo di intervento. Gli interventi devono essere eseguiti entro il 31/12/2024, e il rientro è somministrato in termini di detrazioni fiscali annue.

ECOBONUS

Componenti e tecnologie	detrazioni
SERRAMENTI E INFISSI; SCHERMATURE SOLARI CALDAIE A BIOMASSA; CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A	50%
RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL'EDIFICIO; CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto; GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE; POMPE DI CALORE; SCALDACQUA A PDC; COIBENTAZIONE INVOLUCRO COLLETTORI SOLARI; GENERATORI IBRIDI; SISTEMI di BUILDING AUTOMATION; MICROCOGENERATORI	65%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente)	70%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA' MEDIA dell'involucro	75%
BONUS FACCIATE (interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell'edificio)	90%

BONUS RISTRUTTURAZIONE

Interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie - ex art. 16 bis del DPR 917/86

	Tipo di intervento
Impianti tecnologici	• installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto; • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto; • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto; • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto; • microcogeneratori ($P_e < 50kW_e$); • scaldacqua a pompa di calore; • generatori di calore a biomassa; • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019); • teleriscaldamento; • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation.

Gli incentivi e le detrazioni sono in continua evoluzione.

Richiedi un preventivo per scoprire le agevolazioni fiscali a cui poter accedere.





Caldaia a condensazione top di gamma

Connettività integrata e compatibile con miscele di idrogeno al 20 %.



CONNETTIVITÀ

ALTA EFFICIENZA

RAPPORTO DI MODULAZIONE

GESTIONE DI SISTEMA

SEMPLICITÀ DI MANUTENZIONE




Connettività tramite
APP Ariston Net



ARISTON

Genus One + Net



READY FOR
20% H₂

Scambiatore in acciaio
inox XtraTech™



PERFORMANCE
CERTIFICATE
DAL GRUPPO
TÜV RHEINLAND

Classe energetica

A⁺

A



DAIKIN



Connessione solare: Se l'acqua in ingresso alla caldaia è pre-riscaldata dall'impianto solare, il bruciatore non si accende, per un'integrazione ottimale della fonte solare.



Eco Mode: Controllo della temperatura di ritorno per ottimizzare la condensazione.



Warm start: Scambiatore ACS già riscaldato e pronto all'uso grazie alla memorizzazione delle abitudini che permette di anticipare la richiesta di acqua calda sanitaria.



A

A

XL

The logo for eFLOW features the word 'eFLOW' in a bold, sans-serif font. The 'e' is green, while 'FLOW' is dark grey. The letter 'O' is replaced by a green circular graphic with a white swirl inside, suggesting motion or energy.

eFLOW

POWERED BY  **Energia Sociale®**

Soluzioni chiavi in mano per *l'efficientamento energetico*

POWERED BY ENERGIA SOCIALE